

Dataset TOGBEST

versie 9

Project: Documentatie TOG Deel 3 (Dataset TOGBEST)
Onderwerp: Recordomschrijvingen dataset TOG
Auteur: J.R. Eilers
Datum: 1 december 2011

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4
2.	Databestanden	5
2.1	Bestanden	5
2.2	Bestandsopbouw	5
2.3	Overzicht recordtypes	6
2.4	Algemene toelichting gegevensen	7
3.	Recordtype 00 (voorlooprecord)	8
3.1	Toelichting per gegevenselement	8
4.	Recordtype 11 (instelling of praktijk)	10
4.1	Toelichting per gegevenselement	10
5.	Recordtype 12 (opmerkingen per instelling of praktijk)	12
5.1	Toelichting per gegevenselement	12
6.	Recordtype 13 (uitvoering GGZ door instelling of praktijk)	14
6.1	Toelichting per gegevenselement	14
7.	Recordtype 14 (WBMV erkenningen per instelling)	16
7.1	Toelichting per gegevenselement	16
8.	Recordtype 15 (GGZ indicatie klinisch / ambulant per instelling of praktijk)	18
8.1	Toelichting per gegevenselement	18
9.	Recordtype 21 (verpleegtarieven per instelling)	20
9.1	Toelichting per gegevenselement	20
10.	Recordtype 22 (toegestane verrichtingen per instelling)	23
10.1	Toelichting per gegevenselement	23
11.	Recordtype 24 (DBC toeslagen per instelling)	25
11.1	Toelichting per gegevenselement	25
12.	Recordtype 30 (verrichtingen en declaratiecodes)	27
12.1	Toelichting per gegevenselement	27
13.	Recordtype 32 (koppeling verrichting – tariefcode)	30
13.1	Toelichting per gegevenselement	30
14.	Recordtype 33 (niet DBC omschrijvingen en toelichtingen)	31
14.1	Toelichting per gegevenselement	31
15.	Recordtype 34 (tarieven)	33
15.1	Toelichting per gegevenselement	33
16.	Recordtype 38 (DBC prestaties)	36
16.1	Toelichting per gegevenselement	36
17.	Recordtype 39 (DBC typering)	39
17.1	Toelichting per gegevenselement	39
18.	Recordtype 40 (extra kenmerken verrichtingen en declaratiecodes)	41
18.1	Toelichting per gegevenselement	41
19.	Recordtype 51 (WBMV codes)	43
19.1	Toelichting per gegevenselement	43
20.	Recordtype 52 (aanspraak codes)	44
20.1	Toelichting per gegevenselement	44

21. Recordtype 60 (zorgproduct omschrijvingen)	46
21.1 Toelichting per gegevenselement	46
22. Recordtype 61 (zorgproduct declaratiecodes)	48
22.1 Toelichting per gegevenselement	48
23. Recordtype 62 (zorgproduct WBMV)	50
23.1 Toelichting per gegevenselement	50
24. Recordtype 63 (zorgproduct groepen)	51
24.1 Toelichting per gegevenselement	51
25. Recordtype 64 (diagnose combinaties)	52
25.1 Toelichting per gegevenselement	52
26. Recordtype 65 (zorgactiviteiten)	54
26.1 Toelichting per gegevenselement	54
27. Recordtype 66 (limitatieve lijst machtigingen)	56
27.1 Toelichting per gegevenselement	56
28. Recordtype 67 (diagnoses)	58
28.1 Toelichting per gegevenselement	58
29. Recordtype 99 (sluitrecord)	59
29.1 Toelichting per gegevenselement	60

1. Inleiding

Met de dataset TOGBEST worden voor alle instellingen de instellingtarieven en de declarabele landelijke tarieven weergegeven. Tevens zijn de tarieven voor GGZ praktijken en beroepsgroepen opgenomen.

De dataset wordt aangemaakt tijdens de TOG productierun.

Tijdens deze run worden alle door NZa uitgegeven beschikkingen voor de betreffende instellingen en beroepsgroepen, evenals de tariefsinformatie afkomstig van de instellingen en DBC-Onderhoud, omgezet naar een aansluitende set tariefsgegevens.

Deze productierun wordt wekelijks uitgevoerd.

In de dataset zijn de volgende tarieven (in centen) opgenomen:

- alle tarieven die in de volgende 11 kalendermaanden van kracht zijn, of van kracht worden
- alle tarieven die in de huidige kalendermaand van kracht zijn, of van kracht worden
- alle tarieven zoals die in de afgelopen 24 maanden van kracht waren.

Het product wordt geleverd in 1 bestand:

- togbest_[soort]_[productienummer].asc_[versienummer]

In het bestand zijn tevens opgenomen de wijzigingen die zijn opgetreden in het bestand ten opzichte van de vorige productierun.

Het bestand heeft de volgende specificatie:

- tekens ASCII-256
- tekenset Latin-1 (ISO 8859-1) (Windows codepage 1250).

Het kan voorkomen dat de specificatie van de dataset TOGBEST in de loop der tijd gewijzigd moet worden, als gevolg van externe factoren (bijv. andere specificatie van tariefcomponenten).

2. Databestanden

2.1 Bestanden

Het uit te leveren databestand is:

Bestandsnaam	togbest_[soort]_[productienummer].asc_[versienummer]	
Legenda	[soort]	= het soort bestand; "T" voor een testbestand "P" voor een productiebestand
	[productienummer]	= het productienummer; uitgedrukt in 4 posities (bijv. 0001)
	[versienummer]	= het versienummer; uitgedrukt in 3 posities (bijv. 009)

2.2 Bestandsopbouw

Het bestand bevat de volgende delen:

Onderdeel	Omschrijving	Recordtypen (in volgorde)
0	voorloopdeel	00
1	instelling- en praktijkgegevens	11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24
3	tarieven en tariefinformatie	30, 32, 33, 34, 38, 39, 40
5	referentietabellen	51, 52
6	recordtypen tbv DBC-systematiek 2012	60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
9	sluitdeel	99

Het bestand is opgebouwd in de volgorde van de recordtypes. Eerst wordt recordtype 00 gepresenteerd, vervolgt door 11, 12, 13 enzovoort. De sortering van records *binnen* het recordtype vindt als volgt plaats:

- eerst alle *geldige / niet vervallen records* (mutatiecode O, N, W) in het recordtype. Sortering daarbinnen zoals gespecificeerd bij het desbetreffende recordtype.
- dan alle *historische records* (mutatiecode H). Sortering daarbinnen zoals gespecificeerd bij het desbetreffende recordtype.
- dan alle *vervallen records* (mutatiecode V) in het recordtype. Sortering daarbinnen zoals gespecificeerd bij het desbetreffende recordtype. De vervallen records vormen geen onderdeel van de actuele dataset.


2.3 Overzicht recordtypes

In het bestand zijn de volgende recordtypen opgenomen:

Recordtype	Omschrijving
00	voorlooprecord
11	instelling of praktijk
12	opmerkingen per instelling of praktijk
13	uitvoering GGZ door instelling of praktijk
14	WBMV erkenning per instelling
15	GGZ indicatie klinisch / ambulant per instelling of praktijk
21	verpleegtarieven per instelling
22	verrichtingen per instelling
24	DBC toeslagen per instelling
30	verrichtingen en declaratiecodes
32	koppeling verrichting - tariefcode
33	niet DBC teksten
34	tarieven
38	DBC prestaties
39	DBC typering
40	extra kenmerken verrichtingen en declaratiecodes
51	WBMV codes
52	aanspraak codes
60	zorgproduct omschrijvingen
61	zorgproduct declaratiecodes
62	zorgproduct WBMV
63	zorgproduct groepen
64	diagnose combinaties
65	zorgactiviteiten
66	limitatieve lijst machtigingen
67	diagnoses
99	sluitrecord

2.4 Algemene toelichting gegevenselementen

Per gegevenselement in elk recordtype worden diverse kenmerken van het element genoemd. Onderstaande tabel is van toepassing op alle gegevenselementen.

Nr.	Nummer van het gegevenselement in het record.
Gegevenselement	Omschrijving van de inhoud van het gegevenselement. AN = alfanumeriek N = numeriek .. = ten hoogste, aangevuld met het aantal posities dat voor het gegevenselement in het record wordt gebruikt. Alfanumerieke velden zijn <i>links</i> uitgelijnd en worden uitgevuld met [spaties]. Indien het veld leeg of het gegeven niet bekend is wordt het hele veld met [spaties] gevuld. Numerieke velden zijn <i>rechts</i> uitgelijnd, en worden uitgevuld met [nullen]. Indien het veld leeg of het gegeven niet bekend is, wordt het hele veld met [nullen] gevuld.
Conditie	M = verplicht (mandatory) C = optioneel (conditional)
Eindpositie	De eindpositie duidt de laatste positie van het gegevenselement in het record aan.
Vorm	D = datum (CCYYMMDD)
Key	 Geeft aan of het gegevenselement deel uitmaakt van de sleutel.
Sortering	Geeft aan of dit gegevenselement bepalend is voor de sortering van de records. Het nummer geeft de rangorde aan. O = oplopend A = aflopend

3. Recordtype 00 (voorlooprecord)

In het voorlooprecord zijn gegevens opgenomen ter identificatie van het bestand. Hierin zijn onder andere gegevens opgenomen waaruit kan worden afgelezen welke versie het betreft, het productienummer, de datum van verwerking en tot in hoeverre historische gegevens in dit bestand aanwezig zijn.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
0000	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
0001	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
0002	bedrijf	AN..15	M	18			
0003	systeem	AN..15	M	33			
0004	product	AN..15	M	48			
0005	type bestand	AN1	M	49			
0006	versienummer bestand	N3	M	52			
0007	jaar/maand verwerking	N6	M	58			
0008	datum verwerking	N8	M	66	D		
0009	productienummer	N4	M	70			
0010	historie vanaf	N8	M	78	D		

3.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
0000	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "00".
0001	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
0002	bedrijf	Het gegevens-element "bedrijf" omschrijft welk bedrijf het bestand heeft uitgeleverd. Dit gegevens-element is altijd gevuld met de waarde "Vektis".
0003	systeem	Dit gegevens-element beschrijft van welk "systeem" van Vektis het bestand deel uit maakt. In TOGBEST is het gegevens-element altijd gevuld met de waarde "TOG".
0004	product	Dit gegevens-element beschrijft van welk "product" van Vektis het bestand deel uit maakt. In TOGBEST is het gegevens-element altijd gevuld met de waarde "TOGBEST".
0005	type bestand	Het gegevens-element "type bestand" beschrijft of het een testbestand of een productiebestand betreft. Deze beschrijving vindt plaats op basis van de volgende waarden: T = testbestand P = productiebestand

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
0006	versienummer bestand	<p>Met dit gegevens-element wordt aangegeven welke versie van de bestandsopmaak het betreft. Het "versienummer bestand" wordt door Vektis verhoogd wanneer een wijziging heeft plaatsgevonden in de structuur van het TOGBEST-bestand.</p> <p>001 = versie 1, in productie per juli 2001 002 = versie 2, in productie per juni 2002 003 = versie 3, in productie per oktober 2002 004 = versie 4, in productie per februari 2003 005 = versie 5, in productie per januari 2005 006 = versie 6, in productie per juli 2005 007 = versie 7, in productie per januari 2008 008 = versie 8, in productie per december 2010 009 = versie 9, in productie per december 2011</p>
0007	jaar/maand verwerking	Het element "jaar/maand verwerking" duidt de maand waarin de productie van het bestand heeft plaatsgevonden aan.
0008	datum verwerking	Het element "datum verwerking" bevat de datum waarop het betreffende gegevensbestand is aangemaakt.
0009	productienummer	<p>Het "productienummer" is de unieke identificatie van het betreffende gegevensbestand. Wanneer een nieuwe uitlevering van het bestand plaats vindt wordt het productienummer met één verhoogd ten opzichte van de vorige uitgifte. Deze nummering is sequentieel.</p> <p>Voor test en productie kunnen deze nummers uiteen lopen. Er is geen logisch verband tussen een test en een productie bestand.</p>
0010	historie vanaf	Het element "historie vanaf" geeft aan de datum vanaf wanneer de historie is opgenomen in het betreffende bestand. Gegevens met een einddatum voor deze datum worden nog eenmalig opgenomen met de mutatiecode "H" van "Historie". Daarna zijn ze in het volgende productienummer uit het bestand verdwenen. Records met een startdatum voor de historische datum en een open einddatum zijn actueel en worden daarom altijd in het bestand opgenomen.

4. Recordtype 11 (instelling of praktijk)

Recordtype 11 betreft informatie over een instelling of praktijk. Dit record verstrekt niet alleen informatie over de naam van een praktijk of instelling maar ook de AGB-code en het soort instelling of praktijk. In het record worden instellingen cure, instellingen GGZ en praktijken GGZ opgenomen.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
1100	kenmerk record	N2	M	2		→	
1101	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
1102	AGB-code	N8	M	11		→	10
1103	type zorgaanbieder	N1	M	12		→	
1104	zorgverlenerspecificatie	N4	C	16			
1105	datum einde	N8	C	24	D		
1106	naam instelling / praktijk	AN..60	M	84			
1107	NZa-code instelling	N7	C	91			
1108	AGB-code CPA (max.3)	N..24	C	115			

4.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
1100	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "11".
1101	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
1102	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities -de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer.
1103	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 1 instelling 2 praktijk 3 zorgverlener
1104	zorgverlenerspecificatie	In dit veld wordt de subberoepsgroep van de zorgverlener weergegeven, conform de in het AGB-register genoemde indelingen

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
1105	datum einde	Een ingevulde datum einde geeft aan op welke datum de betreffende instelling of praktijk is gesloten. Voor de instelling kunnen echter nog wel tarieven bestaan, uit het recente verleden. Het komt voor dat, in tegenstelling tot de specificatie in bovenstaande tabel, de datum einde instelling bestaat uit [nullen]. Hiermee wordt dan bedoeld dat de datum verval instelling niet ingevuld is en de gegevens geldig zijn tot op heden.
1106	naam instelling / praktijk	De naam van de instelling of praktijk
1107	NZa-code instelling	Het identificatienummer van de instelling bij de NZa. De NZa-code instelling wordt alleen ingevuld voor instellingen. Indien de NZa-code instelling bij Vektis niet bekend is wordt dit veld gevuld met [nullen].
1108	AGB-code CPA (max.3)	Dit veld is alleen van toepassing voor een ambulancevervoerder, en geeft de bijbehorende meldpost(en) aan. Voor de informatie in dit veld is momenteel geen bron vastgesteld. De informatie kan hierom niet onderhouden worden en kan afwijken van de realiteit. In overleg met de Adviescommissie Wijzigingen TOG is besloten het veld in deze versie van TOGBEST niet te verwijderen.

5. Recordtype 12 (opmerkingen per instelling of praktijk)

In dit recordtype kan extra informatie over de instelling of praktijk of aanvullende informatie over de individuele tariefbeschikking worden weergegeven.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
1200	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
1201	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
1202	AGB-code	N8	M	11		⌨	10
1203	type zorgaanbieder	N1	M	12		⌨	
1204	NZa beschikkingnummer	AN..12	C	24		⌨	20
1205	volgnummer	N3	M	27		⌨	30
1206	tekst	AN120	M	147			

5.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
1200	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "12".								
1201	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).								
1202	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer.								
1203	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table border="0"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>instelling</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>praktijk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>zorgverlener</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	1	instelling	2	praktijk	3	zorgverlener
waarde	omschrijving									
1	instelling									
2	praktijk									
3	zorgverlener									

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
1204	NZa beschikkingnummer	<p>Dit veld wordt gevuld met het NZa beschikkingnummer zoals deze op de beschikkingen van de NZa wordt vermeldt. Het meest voorkomende formaat hierin is CCYY-n (n = 1...99), dan wel YY-n (n = 1...99). Indien het "NZa beschikkingnummer" niet bekend is, wordt weergegeven "d.d. <ingangsdatum beschikking (CCYYMMDD)>."</p> <p>Voor opmerkingen die betrekking hebben op de instelling zelf blijft het "NZa beschikkingnummer" leeg.</p>
1205	volgnummer	<p>Opmerkingen kunnen in meerdere records worden opgenomen, met een oplopend volgnummer (001 t/m 999) per combinatie van "AGB-code" en "NZa beschikkingnummer".</p> <p>Opvolgende records dienen gelezen te worden als een ononderbroken datastroom (geen impliciete regelscheiding of woordscheiding).</p>
1206	tekst	<p>In dit veld is de opmerking opgenomen.</p> <p>In het gegevens-element zijn de ASCII-karakters CR en LF (13D resp. 10D) als combinatie vervangen door een grafisch symbool (182D (¶)). Opvolgende records dienen gelezen te worden als een ononderbroken datastroom (geen impliciete regelscheiding of woordscheiding).</p> <p>Het einde van de oorspronkelijke tekst wordt aangegeven door een ander grafische symbool (164D (␣)). Achter dit symbool worden spaties gepresenteerd tot het einde van het gegevens-element.</p>

6. Recordtype 13 (uitvoering GGZ door instelling of praktijk)

Dit recordtype bevat informatie over de uitvoering van GGZ zorg door instellingen of praktijken. Tot 1 juli 2009 werd dit record gevuld voor zowel ZBC's (AGB 2222xxxx) als GGZ instellingen en praktijken. De registratie van specialismen voor ZBC's is per 1 januari 2006 vervallen. Vanaf deze datum worden geen toekenningen per specialisme meer verstrekt, maar wel voor het uitvoeren van medisch specialistische zorg algemeen. Sinds 1 juli 2009 wordt dit record alleen gebruikt voor het registreren van het specialisme 0329 voor instellingen en praktijken GGZ.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
1300	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
1301	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
1302	AGB-code	N8	M	11		⌘	10
1303	type zorgaanbieder	N1	M	12		⌘	
1304	(poort)specialisme	N4	M	16		⌘	20
1305	datum ingang	N8	M	24	D	⌘	3A
1306	datum einde	N8	C	32	D		
1307	kenmerk	AN..20	M	52			

6.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
1300	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "13".								
1301	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).								
1302	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer.								
1303	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table border="0"> <tr> <td>waarde</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>instelling</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>praktijk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>zorgverlener</td> </tr> </table>	waarde	omschrijving	1	instelling	2	praktijk	3	zorgverlener
waarde	omschrijving									
1	instelling									
2	praktijk									
3	zorgverlener									

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
1304	(poort)specialisme	Dit veld wordt altijd gevuld met code "0329", als aanduiding voor de uitvoering van GGZ.
1305	datum ingang	De "datum ingang" geeft weer per welke datum de praktijk of instelling GGZ (conform de DBC-systematiek) uitvoert. Indien deze datum niet bekend is wordt deze gevuld met de datum ingangpraktijk of 1 januari 2008 (ingangsdatum DBC GGZ) indien de datum ingang AGB voor 1 januari 2008 ligt. De records zijn gesorteerd op "datum ingang" (aflopend).
1306	datum einde	De "datum einde" geeft de eerste datum weer waarop een praktijk of instelling geen GGZ meer uitvoert. Vaak is deze datum gelijk aan een einddatum van de instelling of praktijk in recordtype 11. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
1307	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

7. Recordtype 14 (WBMV erkenningen per instelling)

Met dit record wordt aangegeven welke instellingen een vergunning hebben om bepaalde WBMV-activiteiten uit te voeren en bijbehorende DBC's of zorgproducten te mogen declareren. De opgave betreft echter alleen de vergunninghouders die bij het Ministerie van VWS bekend zijn en is daarmee niet uitputtend. Vanuit de WBMV-systematiek kunnen vergunninghouders namelijk samenwerkingsverbanden aangaan met instellingen, op grond waarvan die laatste instellingen onder de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder ook WBMV-activiteiten mogen uitvoeren.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
1400	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
1401	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
1402	AGB-code	N8	M	11		⌘	20
1403	type zorgaanbieder	N1	M	12		⌘	
1404	WBMV code	AN4	M	16		⌘	10
1405	datum ingang	N8	M	24	D	⌘	3A
1406	datum einde	N8	C	32	D		
1407	kenmerk	AN..20	M	52			

7.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
1400	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "14".								
1401	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).								
1402	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer.								
1403	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table border="0"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>instelling</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>praktijk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>zorgverlener</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	1	instelling	2	praktijk	3	zorgverlener
waarde	omschrijving									
1	instelling									
2	praktijk									
3	zorgverlener									

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
1404	WBMV code	Dit veld bevat de WBMV code voor de betreffende WBMV erkenning. De soorten WBMV codes met omschrijvingen zijn opgenomen in recordtype 51.
1405	datum ingang	De "datum ingang" geeft weer per welke datum de erkenning voor de betreffende WBMV code door de betreffende AGB is verkregen. Indien dit voor "oude" erkenningen niet bekend is wordt de datum "20050101" aangehouden (ingangsdatum DBC systematiek).
1406	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de gegevens in dit record niet meer geldig zijn. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
1407	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

8. Recordtype 15 (GGZ indicatie klinisch / ambulant per instelling of praktijk)

Voor GGZ instellingen en praktijken geldt een bevoegdheid om ambulante zorg, klinische zorg of beide te mogen declareren. Per GGZ instelling of praktijk is in dit record de indicatie opgenomen welke soorten zorg door de instelling of praktijk gedeclareerd mogen worden.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
1500	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
1501	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
1502	AGB-code	N8	M	11		⌘	10
1503	type zorgaanbieder	N1	M	12		⌘	
1504	indicatie ambulant	AN1	M	13			
1505	indicatie klinisch	AN1	M	14			
1506	datum ingang	N8	M	22	D	⌘	2A
1507	datum einde	N8	C	30	D		
1508	kenmerk	AN..20	M	50			

8.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
1500	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "15".								
1501	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).								
1502	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer.								
1503	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table border="0"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>instelling</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>praktijk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>zorgverlener</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	1	instelling	2	praktijk	3	zorgverlener
waarde	omschrijving									
1	instelling									
2	praktijk									
3	zorgverlener									

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
1504	indicatie ambulant	De indicatie ambulant geeft aan of een GGZ instelling of praktijk bevoegd is om ambulante zorg te declareren. Mogelijke waarden zijn "J" of "N".
1505	indicatie klinisch	De indicatie klinisch geeft aan of een GGZ aanbieder bevoegd is om klinische zorg te declareren. Mogelijke waarden zijn "J" of "N".
1506	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de bevoegdheid zoals gepresenteerd in het record geldig is.
1507	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de gegevens in dit record niet meer geldig zijn. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
1508	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

9. Recordtype 21 (verpleegtarieven per instelling)

In dit record zijn de instellingsspecifieke tarieven van niet-DBC-instellingen uit tarieflijst 016 opgenomen, waarbij nog sprake is van uitgesplitste verpleegtarieven. Deze tarieven bevinden zich ook (op geaggregeerd niveau) in recordtype 34. Bedragen in gegevenselement 2110 zijn altijd debet.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
2100	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
2101	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
2102	AGB-code	N8	M	11		⌨	40
2103	type zorgaanbieder	N1	M	12		⌨	
2104	NZA beschikingsnummer	AN..12	M	24		⌨	20
2105	tariefcode	AN4	M	28			
2106	verrichtingcode	AN..6	M	34		⌨	30
2107	soort prestatie / tarief	N2	C	36			
2108	datum ingang tarief	N8	M	44	D	⌨	5A
2109	datum einde tarief	N8	C	52	D		
2110	tarief prestatie	N..8	M	60			
2111	indicatie debet/credit	AN1	M	61			
2112	bedrag a	N..8	C	69			
2113	indicatie debet/credit a	AN1	C	70			
2114	bedrag b	N..8	C	78			
2115	indicatie debet/credit b	AN1	C	79			
2116	bedrag c	N..8	C	87			
2117	indicatie debet/credit c	AN1	C	88			
2118	prestatiecodelijst	N3	M	91		⌨	10

9.1 Toelichting per gegevenselement

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2100	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "21".
2101	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2102	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer.
2103	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 1 instelling 2 praktijk 3 zorgverlener
2104	NZA beschikingsnummer	Dit veld vermeldt de aanduiding op de NZa-beschikking. Het betreft het gedeelte na het NZA instellingsnummer en het scheidingsteken "-".
2105	tariefcode	In dit veld zijn de tariefcodes opgenomen conform de Tarieflijst Instellingen van de NZa. Omdat niet voor alle verrichtingen door de NZa een tariefcode is toegekend verzorgt Vektis hier een aantal aanvullingen op.
2106	verrichtingcode	De verrichtingcode conform de NZa Tarieflijst instellingen.
2107	soort prestatie / tarief	De "soort prestatie/tarief" kan alleen de waarde hebben "03" (Tarief verpleegdag).
2108	datum ingang tarief	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
2109	datum einde tarief	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens in dit record niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
2110	tarief prestatie	Het "tarief" geeft samen met de navolgende indicatie debet/credit het declarabele bedrag aan. Het declarabele bedrag kan opgesplitst zijn in 3 delen (a, b en c). Opgeteld zijn deze per definitie gelijk aan het declarabele bedrag, conform de tariefbeschikkingen per instelling van de NZa. De bedragen zijn weergegeven in centen (zonder decimaalteken, zonder scheidingsteken voor duizendtallen).
2111	indicatie debet/credit	De indicatie debet/credit (D of C) heeft betrekking op het voorgaande tarief dan wel bedrag. Het veld is gevuld met een "D" voor positieve bedragen en met een "C" voor negatieve bedragen. Indien het bedrag niet gevuld is [nullen], dan is de indicatie debet/credit ook niet gevuld [spatie].
2112	bedrag a	Bedrag a bevat het tarief conform de tariefbeschikking per instelling van NZa. De bedragen zijn weergegeven in centen (zonder decimaalteken, zonder scheidingsteken voor duizendtallen).
2113	indicatie debet/credit a	De indicatie debet/credit (D of C) heeft betrekking op het "bedrag a". Het veld is gevuld met een "D" voor positieve bedragen en met een "C" voor negatieve bedragen. Indien het bedrag niet gevuld is [nullen], dan is de indicatie debet/credit ook niet gevuld [spatie].

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2114	bedrag b	Bedrag b bevat het tarief conform de tariefbeschikking per instelling van NZa. Dit deel betreft het vaste deel van het verpleegtariaf (verzekeraars-budgettering). De bedragen zijn weergegeven in centen (zonder decimaalteken, zonder scheidingsteken voor duizendtallen).
2115	indicatie debet/credit b	De indicatie debet/credit (D of C) heeft betrekking op het "bedrag b". Het veld is gevuld met een "D" voor positieve bedragen en met een "C" voor negatieve bedragen. Indien het bedrag niet gevuld is [nullen], dan is de indicatie debet/credit ook niet gevuld [spatie].
2116	bedrag c	Bedrag c bevat het tarief conform de tariefbeschikking per instelling van NZa. Dit deel betreft het variabele deel van het verpleegtariaf. De bedragen zijn weergegeven in centen (zonder decimaalteken, zonder scheidingsteken voor duizendtallen).
2117	indicatie debet/credit c	De indicatie debet/credit (D of C) heeft betrekking op het "bedrag c". Het veld is gevuld met een "D" voor positieve bedragen en met een "C" voor negatieve bedragen. Indien het bedrag niet gevuld is [nullen], dan is de indicatie debet/credit ook niet gevuld [spaties].
2118	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de verrichting- of declaratiecode betrekking heeft.

10. Recordtype 22 (toegestane verrichtingen per instelling)

Niet alle instellingen of delen van instellingen hebben de plicht om conform de DBC-systematiek te declareren. Voor deze groep instellingen stelt de NZa per tariefbeschikking vast welke verrichtingen uit de Tarieflijst Instellingen (prestatiecodelijst 016) gedeclareerd mogen worden. Deze “afbakening” (de toegestane verrichtingen per instelling) is in dit recordtype opgenomen. In record 30 vindt u de complete lijst met alle verrichtingen uit de Tarieflijst Instellingen.

Wanneer tevens prestaties uit prestatiecodelijst 041 aan de instelling zijn gekoppeld, betreft het de honoraria uit de DBC-systematiek die naast de kosten uit de Tarieflijst Instellingen gedeclareerd mogen worden. Het betreft hier een uitwerking van de bepaling A801 uit de Tarieflijst Instellingen.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
2200	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
2201	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
2202	AGB-code	N8	M	11		⌨	20
2203	type zorgaanbieder	N1	M	12		⌨	
2204	verrichtingcode	AN6	M	18		⌨	10
2205	indicatie (poli)klinisch	AN1	C	19			
2206	prestatiecodelijst	N3	M	22		⌨	30
2207	datum ingang	N8	M	30	D	⌨	4A
2208	datum einde	N8	C	38	D		
2209	kenmerk	AN..20	M	58			

10.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2200	kenmerk record	Het “kenmerk record” geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde “22”.
2201	mutatiecode (filter)	De “mutatiecode (filter)” geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
2202	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer. Indien het tarief landelijk van toepassing is wordt dit veld niet gevuld [nullen].

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2203	type zorgaanbieder	<p>In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="text-align: center;">1 instelling 2 praktijk 3 zorgverlener</p>
2204	verrichtingcode	<p>In dit veld is de verrichtingcode opgenomen, zoals vermeldt in de Tarieflijst Instellingen van de NZa. Omdat niet voor alle verrichtingen door de NZa een verrichtingcode is toegekend verzorgt Vektis hier een aantal aanvullingen op.</p> <p>Wanneer de verrichting tevens is opgenomen onder vermelding van prestatiecodelijst 041, dan mag de instelling tevens de corresponderende honoraria uit de DBC-systematiek in rekening brengen.</p>
2205	indicatie (poli)klinisch	<p>In dit veld is aangegeven of de verrichting poliklinisch en/of klinisch uitgevoerd wordt. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="text-align: center;">P Poliklinisch K Klinisch [spaties] Poliklinisch/klinisch (beide)</p>
2206	prestatiecodelijst	<p>Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de verrichting- of declaratiecode betrekking heeft.</p>
2207	datum ingang	<p>De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.</p>
2208	datum einde	<p>De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens in dit record niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.</p>
2209	kenmerk	<p>Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.</p>

11. Recordtype 24 (DBC toeslagen per instelling)

Voor gebudgetteerde (niet gecontracteerde) zorgaanbieders (DBC cure en DBC GGZ) geldt dat zij een zekerheid hebben dat de opbrengst van de gedeclareerde DBC's gelijk is aan het berekende budget op basis van de gerealiseerde productie. Correcties op basis van het budget in verhouding tot de gefactureerde DBC's, vindt periodiek plaats door middel van een verrekenpercentage.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
2400	kenmerk record	N2	M	2		⚙️	
2401	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
2402	AGB-code	N8	M	11		⚙️	30
2403	type zorgaanbieder	N1	M	12		⚙️	
2404	NZa beschikingsnummer	AN..12	M	24			20
2405	declarerend specialisme	N4	M	28		⚙️	10
2406	datum ingang	N8	M	36	D	⚙️	4A
2407	datum einde	N8	C	44	D		
2408	verrekenfactor	N..5	M	49			
2409	percentage vast	N..5	C	54			
2410	kenmerk	AN..20	M	74			

11.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2400	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "24".
2401	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
2402	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft 8 posities, conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een nul (0) in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer. Indien het tarief landelijk van toepassing is wordt dit veld niet gevuld [nullen].

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
2403	type zorgaanbieder	<p>In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="text-align: center;">1 instelling 2 praktijk 3 zorgverlener</p>
2404	NZa beschikingsnummer	<p>Dit veld wordt gevuld met het NZa beschikkingnummer zoals deze op de beschikkingen van de NZa wordt vermeldt. Het meest voorkomende formaat hierin is CCYY-n (n = 1...99), dan wel YY-n (n = 1...99). Indien het "NZa beschikkingnummer" niet bekend is, wordt weergegeven "d.d. <ingangsdatum beschikking (CCYYMMDD)>."</p> <p>Voor opmerkingen die betrekking hebben op de instelling zelf blijft het "NZa beschikkingnummer" leeg.</p>
2405	declarerend specialisme	<p>Het "declarerend specialisme" geeft de DBC tariefcomponent weer. Voor de kostencost component ziekenhuiskosten is het gegevens-element gevuld met "0000". Voor de GGZ is dit gegevens-element ook gevuld met "0000".</p>
2406	datum ingang	<p>De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.</p>
2407	datum einde	<p>De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens in dit record niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.</p>
2408	verrekenfactor	<p>De "verrekenfactor" wordt weergegeven in 1/100 % (10000 = factor 1,0). De "verrekenfactor" is 100 plus het opslagpercentage als vermeld op de beschikking (in procenten).</p>
2409	percentage vast	<p>Het "percentage vast" wordt weergegeven in 1/100 % (2620 = 26,2%). Het "percentage vast" geeft het vaste deel weer van het tarief+opslag.</p>
2410	kenmerk	<p>Het "kenmerk" bevat de identificatie van de brief betreffende (aanpassing van) de toeslag, voor zover dit niet een NZa-beschikking betreft.</p>

12. Recordtype 30 (verrichtingen en declaratiecodes)

In dit recordtype zijn alle verrichtingen en declaratiecodes die in TOG beheert worden opgenomen. Het recordtype is als stambestand te beschouwen.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
3000	kenmerk record	N2	M	2		⚙	
3001	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
3002	soort zorg	N4	M	7		⚙	
3003	prestatiecodelijst	N3	M	10		⚙	10
3004	verrichting-/declaratiecode	AN..6	M	16		⚙	20
3005	DBC poortspecialisme	N4	C	20		⚙	30
3006	omschrijving	AN..200	C	220			
3007	type verrichting/declaratiecode	N2	C	222			
3008	declaratie eenheid	N2	M	224			
3009	datum ingang	N8	M	232	D	⚙	4A
3010	datum einde	N8	C	240	D		
3011	kenmerk	AN..20	M	260			

12.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
3000	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "30".								
3001	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).								
3002	soort zorg	Dit veld bepaald het soort zorg waar het in het record om gaat. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>waarde</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>0001</td> <td>cure</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>GGZ</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>AWBZ</td> </tr> </table>	waarde	omschrijving	0001	cure	0002	GGZ	0003	AWBZ
waarde	omschrijving									
0001	cure									
0002	GGZ									
0003	AWBZ									
3003	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de verrichting- of declaratiecode betrekking heeft.								
3004	verrichting-/declaratiecode	In dit veld zijn de codes opgenomen, zoals vermeld in het brondocument. (bijv. de verrichtingcodes zoals vermeld in de tarieflijst van NZa, en de declaratiecodes zoals vermeld in de brontabellen van DBC-Onderhoud.)								

Nr.	Gegevens-element	Toelichting																																																				
3005	DBC poortspecialisme	Met dit veld wordt de specialismecode van het poortspecialisme van de DBC genoemd. Indien dit voor alle specialismen gelijk is of er is geen specialisme van toepassing, dan wordt dit veld gevuld met 0000 (alleen bij DBC informatie).																																																				
3006	omschrijving	In dit veld staat de omschrijving (eerste 200 posities) van de verrichting of declaratiecode, voor zover deze bekend is.																																																				
3007	type verrichting/declaratiecode	<p>Met dit veld wordt het type verrichting/declaratiecode aangegeven. Het veld kan met de volgende waarden worden gevuld:</p> <table data-bbox="638 604 1308 1299"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>DBC A segment</td></tr> <tr><td>02</td><td>DBC B segment</td></tr> <tr><td>03</td><td>DBC A segment onverzekerde zorg</td></tr> <tr><td>04</td><td>DBC B segment onverzekerde zorg</td></tr> <tr><td>05</td><td>DBC-zorgproduct A segment</td></tr> <tr><td>06</td><td>DBC-zorgproduct B Segment</td></tr> <tr><td>07</td><td>DBC-zorgproduct A Segment onverzekerde zorg</td></tr> <tr><td>08</td><td>DBC-zorgproduct B Segment onverzekerde zorg</td></tr> <tr><td>10</td><td>OP</td></tr> <tr><td>11</td><td>OVP</td></tr> <tr><td>12</td><td>Overig Traject</td></tr> <tr><td>13</td><td>Verrichtingen niet vallend onder de DBC declaratie</td></tr> <tr><td>14</td><td>Add-on – overig</td></tr> <tr><td>15</td><td>Add-on – IC</td></tr> <tr><td>16</td><td>Add-on – duur of wees geneesmiddel</td></tr> <tr><td>17</td><td>OP Stollingsfactoren</td></tr> <tr><td>99</td><td>Verrichtingen overige prestatiecodelijsten</td></tr> <tr><td>00</td><td>Niet nader bepaald</td></tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	01	DBC A segment	02	DBC B segment	03	DBC A segment onverzekerde zorg	04	DBC B segment onverzekerde zorg	05	DBC-zorgproduct A segment	06	DBC-zorgproduct B Segment	07	DBC-zorgproduct A Segment onverzekerde zorg	08	DBC-zorgproduct B Segment onverzekerde zorg	10	OP	11	OVP	12	Overig Traject	13	Verrichtingen niet vallend onder de DBC declaratie	14	Add-on – overig	15	Add-on – IC	16	Add-on – duur of wees geneesmiddel	17	OP Stollingsfactoren	99	Verrichtingen overige prestatiecodelijsten	00	Niet nader bepaald														
waarde	omschrijving																																																					
01	DBC A segment																																																					
02	DBC B segment																																																					
03	DBC A segment onverzekerde zorg																																																					
04	DBC B segment onverzekerde zorg																																																					
05	DBC-zorgproduct A segment																																																					
06	DBC-zorgproduct B Segment																																																					
07	DBC-zorgproduct A Segment onverzekerde zorg																																																					
08	DBC-zorgproduct B Segment onverzekerde zorg																																																					
10	OP																																																					
11	OVP																																																					
12	Overig Traject																																																					
13	Verrichtingen niet vallend onder de DBC declaratie																																																					
14	Add-on – overig																																																					
15	Add-on – IC																																																					
16	Add-on – duur of wees geneesmiddel																																																					
17	OP Stollingsfactoren																																																					
99	Verrichtingen overige prestatiecodelijsten																																																					
00	Niet nader bepaald																																																					
3008	declaratie eenheid	<p>In dit veld zijn de declaratie eenheden opgenomen. Het veld kan gevuld zijn met de volgende waarden:</p> <table data-bbox="638 1388 1404 1859"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>per verrichting</td><td>13</td><td>per mw. per kwartier</td></tr> <tr><td>02</td><td>per opname</td><td>14</td><td>per zitting</td></tr> <tr><td>03</td><td>per afname</td><td>15</td><td>per huisbezoek</td></tr> <tr><td>04</td><td>per onderzoek</td><td>16</td><td>eenmalig</td></tr> <tr><td>05</td><td>per verpleegdag</td><td>17</td><td>per uur</td></tr> <tr><td>06</td><td>per behandeldag</td><td>18</td><td>per kwartaal</td></tr> <tr><td>07</td><td>per behandeling</td><td>19</td><td>per jaar</td></tr> <tr><td>08</td><td>per dagdeel</td><td>20</td><td>per rapport</td></tr> <tr><td>09</td><td>per afwezigheidsdag</td><td>21</td><td>per extensie</td></tr> <tr><td>10</td><td>per patiënt</td><td>22</td><td>per CLB-order</td></tr> <tr><td>11</td><td>per patiënt per kwartier</td><td>23</td><td>bandbreedtetarief</td></tr> <tr><td>12</td><td>per patiënt per uur</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	waarde	omschrijving	01	per verrichting	13	per mw. per kwartier	02	per opname	14	per zitting	03	per afname	15	per huisbezoek	04	per onderzoek	16	eenmalig	05	per verpleegdag	17	per uur	06	per behandeldag	18	per kwartaal	07	per behandeling	19	per jaar	08	per dagdeel	20	per rapport	09	per afwezigheidsdag	21	per extensie	10	per patiënt	22	per CLB-order	11	per patiënt per kwartier	23	bandbreedtetarief	12	per patiënt per uur		
waarde	omschrijving	waarde	omschrijving																																																			
01	per verrichting	13	per mw. per kwartier																																																			
02	per opname	14	per zitting																																																			
03	per afname	15	per huisbezoek																																																			
04	per onderzoek	16	eenmalig																																																			
05	per verpleegdag	17	per uur																																																			
06	per behandeldag	18	per kwartaal																																																			
07	per behandeling	19	per jaar																																																			
08	per dagdeel	20	per rapport																																																			
09	per afwezigheidsdag	21	per extensie																																																			
10	per patiënt	22	per CLB-order																																																			
11	per patiënt per kwartier	23	bandbreedtetarief																																																			
12	per patiënt per uur																																																					

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3009	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens in het record geldig is.
3010	datum einde	De datum einde geeft de eerste datum aan waarop de combinatie van gegevens in het record niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
3011	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

13. Recordtype 32 (koppeling verrichting – tariefcode)

Voor de declaraties van niet-DBC-instellingen worden de tarieven op basis van tariefcodes aan verrichtingen gekoppeld. Dit record bevat alle aanwezige combinaties van verrichtingen en tariefcodes.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
3200	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
3201	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
3202	prestatiecodelijst	N3	M	6		⌨	10
3203	verrichtingcode	AN..6	M	12		⌨	20
3204	tariefcode	AN4	M	16			
3205	datum ingang	N8	M	24	D	⌨	3A

13.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3200	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "32".
3201	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
3202	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de verrichting- of declaratiecode betrekking heeft.
3203	verrichtingcode	In dit veld is de verrichtingcode opgenomen, zoals vermeldt in de Tarieflijst Instellingen van de NZa. Omdat niet voor alle verrichtingen door de NZa een verrichtingcode is toegekend verzorgt Vektis hier een aantal aanvullingen op.
3204	tariefcode	In dit veld zijn de tariefcodes opgenomen conform de Tarieflijst Instellingen van de NZa. Omdat niet voor alle verrichtingen door de NZa een tariefcode is toegekend verzorgt Vektis hier een aantal aanvullingen op.
3205	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.

14. Recordtype 33 (niet DBC omschrijvingen en toelichtingen)

Dit recordtype bevat omschrijvingen en verklarende teksten van prestaties, tariefcodes en hoofdstukken. Alleen de records die omschrijvingen en verklarende teksten van *prestaties* bevatten, zijn middels een sleutel (gegevenselement 3303) te verbinden met corresponderende verrichtingen in recordtype 30. De gegevens over *tariefcodes* en *hoofdstukken* dienen beschouwd te worden als een op zichzelf staand referentiebestand.

Nr.	Gegevenselement	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
3300	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
3301	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
3302	tekst niveau	AN1	M	4		⌨	20
3303	tekst sleutel	AN..8	M	12		⌨	30
3304	tekst soort	AN1	M	13		⌨	40
3305	datum ingang	N8	M	21	D	⌨	5A
3306	volgnummer	N3	M	24		⌨	60
3307	tekst	AN120	M	144			
3308	prestatiecodelijst	N3	M	147		⌨	10

14.1 Toelichting per gegevenselement

Nr.	Gegevenselement	Toelichting
3300	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "33".
3301	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
3302	tekst niveau	Dit gegevenselement bepaald waarop de tekst betrekking heeft. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving H hoofdstuk NZa rubricering T tariefcode P verrichtingcode
3303	tekst sleutel	Dit veld bepaalt de sleutel naar het hoofdstuk van de NZa rubricering, de tariefcode, dan wel de prestatie- of verrichtingcode. Wanneer gegevenselement 3302 de waarde P (verrichtingcode) bevat, verwijst de tekst sleutel naar het corresponderende verrichtingrecord in recordtype 30. Bij 3302 waarde T (tariefcode) is er een relatie tussen de tekst sleutel en record(s) in recordtype 32. Bij waarde H (hoofdstuk) verwijst de tekst sleutel <i>niet</i> naar een corresponderende regel in een ander record.

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3304	tekst soort	<p>Dit gegevens-element bepaalt of de inhoud een omschrijving, dan wel een bepaling betreft. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="text-align: center;">O omschrijving</p> <p style="text-align: center;">B bepaling</p>
3305	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
3306	volgnummer	<p>Teksten kunnen in meerdere records worden opgenomen, met een oplopend volgnummer (001 t/m 999) per combinatie van "tekst niveau", "tekst sleutel" en "tekst soort".</p> <p>Opvolgende records dienen gelezen te worden als een ononderbroken datastroom (geen impliciete regelscheiding of woordscheiding).</p>
3307	tekst	<p>In dit veld is de tekst opgenomen.</p> <p>In het gegevens-element zijn de ASCII-karakters CR en LF (13D resp. 10D) als combinatie vervangen door een grafisch symbool (182D (¶)). Opvolgende records dienen gelezen te worden als een ononderbroken datastroom (geen impliciete regelscheiding of woordscheiding).</p> <p>Het einde van de oorspronkelijke tekst wordt aangegeven door een ander grafische symbool (164D (⌘)). Achter dit symbool worden [spaties] gepresenteerd tot het einde van het gegevens-element.</p>
3308	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de combinatie van bovenstaande gegevens betrekking heeft.

15. Recordtype 34 (tarieven)

In dit record zijn de tarieven voor zorgaanbieders opgenomen. Het betreft hier tarieven conform de DBC-systematiek, DBC GGZ, de tarieflijst instellingen, individuele tariefbeschikkingen en de tarieven voor beroepsgroepen. Het record bevat zowel landelijke als zorgaanbiedersspecifieke tarieven.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
3400	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
3401	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
3402	soort zorg	N4	M	7		⌨	
3403	AGB-code	N8	C	15		⌨	20
3404	type zorgaanbieder	N1	C	16		⌨	
3405	UZOVI-code	N4	C	20		⌨	
3406	prestatiecodelijst	N3	M	23		⌨	10
3407	verrichting-/declaratiecode	AN..6	M	29		⌨	30
3408	AGB specialisme	N4	C	33		⌨	50
3409	DBC poortspecialisme	N4	C	37		⌨	40
3410	tarief	N..8	M	45			
3411	kostensoort	N2	C	47		⌨	60
3412	tariefsoort	N3	C	50			
3413	datum ingang	N8	M	58	D	⌨	7A
3414	datum einde	N8	C	66	D		
3415	kenmerk	AN..20	M	86			

15.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
3400	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "34".								
3401	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).								
3402	soort zorg	Dit veld bepaald het soort zorg waar het in het record om gaat. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table border="0"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>cure</td> </tr> <tr> <td>0002</td> <td>GGZ</td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>AWBZ</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	0001	cure	0002	GGZ	0003	AWBZ
waarde	omschrijving									
0001	cure									
0002	GGZ									
0003	AWBZ									

Nr.	Gegevens-element	Toelichting										
3403	AGB-code	In dit veld wordt de AGB-code van de betreffende instelling of praktijk genoemd. De AGB-code in TOG heeft <i>8 posities</i> , conform de EI-standaard. In die gevallen waar de AGB-code van een praktijk in het AGB-register 7 posities lang is, is deze code in TOG verlengd naar 8 posities, door een <i>nul (0)</i> in te voegen direct na de eerste twee posities –de zorgsoort- en vóór de vijf posities van het praktijknummer. Indien het tarief landelijk van toepassing is wordt dit veld niet gevuld [nullen].										
3404	type zorgaanbieder	In dit veld wordt aangegeven wat het type zorgaanbieder is. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table data-bbox="667 667 938 808"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>instelling</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>praktijk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>zorgverlener</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	1	instelling	2	praktijk	3	zorgverlener		
waarde	omschrijving											
1	instelling											
2	praktijk											
3	zorgverlener											
3405	UZOVI-code	Indien een zorgverzekeraar tarieven overeengekomen is met een instelling kan van dit veld gebruik gemaakt worden. Omdat Vektis alleen tariefinformatie verstrekt die voor alle zorgverzekeraars van toepassing zijn, wordt dit veld door Vektis niet gevuld [nullen].										
3406	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de verrichting- of declaratiecode betrekking heeft.										
3407	verrichting-/declaratiecode	Met dit veld worden verrichting- en declaratiecodes voor instellingen benoemd. De declaratiecodes GGZ en de declaratiecodes uit de oude DBC-systematiek zijn niet in dit recordtype opgenomen.										
3408	AGB specialisme	Met dit veld wordt de specialismecode van het uitvoerende, dan wel ondersteunend specialisme van de DBC genoemd. Indien dit voor alle specialismen gelijk is of er is geen specialisme van toepassing, dan wordt dit veld gevuld met 0000 (alleen bij DBC informatie).										
3409	DBC poortspecialisme	Met dit veld wordt de specialismecode van het specialisme van de DBC genoemd. Indien dit voor alle specialismen gelijk is of er is geen specialisme van toepassing, dan wordt dit veld gevuld met 0000 (alleen bij DBC informatie).										
3410	tarief	Het "tarief" geeft het declarabele bedrag aan. De bedragen zijn weergegeven in centen (zonder decimaalteken, zonder scheidingsteken voor duizendtallen). Het bedrag is altijd debet.										
3411	kostensoort	In dit veld is de kostensoort uit de DBC-systematiek opgenomen. Het veld kan gevuld zijn met de volgende waarden: <table data-bbox="667 1608 1042 1787"> <thead> <tr> <th>waarde</th> <th>omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>kosten</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>honoraria</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>honorarium Anesthesist</td> </tr> <tr> <td>00</td> <td>niet van toepassing</td> </tr> </tbody> </table> Bij DBC GGZ wordt dit veld altijd met de waarde 02 (kosten) gevuld.	waarde	omschrijving	02	kosten	04	honoraria	08	honorarium Anesthesist	00	niet van toepassing
waarde	omschrijving											
02	kosten											
04	honoraria											
08	honorarium Anesthesist											
00	niet van toepassing											

Nr.	Gegevens-element	Toelichting																				
3412	tariefsoort	<p>In dit veld zijn de tariefsoorten conform de tarieflijst instellingen (prestatiecodelijst 016) van de NZa opgenomen. Het veld kan gevuld zijn met de volgende waarden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="671 443 762 472">waarde</th> <th data-bbox="783 443 935 472">omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="715 481 762 510">001</td> <td data-bbox="783 481 1134 510">landelijk tarief (vast of maximum)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 519 762 548">002</td> <td data-bbox="783 519 1002 548">individueel sluittarief</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 557 762 586">003</td> <td data-bbox="783 557 1070 586">individueel maximum tarief</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 595 762 624">004</td> <td data-bbox="783 595 874 624">vrij tarief</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 633 762 663">005</td> <td data-bbox="783 633 970 663">passanten tarief ¹</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 672 762 701">006</td> <td data-bbox="783 672 943 701">minimum tarief</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 710 762 739">007</td> <td data-bbox="783 710 895 739">spilwaarde</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 748 762 777">008</td> <td data-bbox="783 748 1098 777">honorarium deel B-segment ²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="715 786 762 815">009</td> <td data-bbox="783 786 943 815">contract tarief ³</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹ <i>passantentarieef</i>: Als de zorgaanbieder geen afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar van de patiënt over de prijs van een prestatie, dan geldt het zogenaamde passantentarieef. Dit is een door de zorgaanbieder zelf bepaald tarief.</p> <p>² <i>honorarium deel B-segment</i>: Dit type is gereserveerd voor honorariumdelen DBC B-segment, voor zover deze worden aangeleverd door DBC-Onderhoud. Let op: dit is iets anders dan het passantentarieef.</p> <p>³ <i>contract tarief</i>: Vektis maakt geen gebruik van deze tariefsoort. Zorgverzekeraars kunnen met de zorgaanbieder afgesproken tarieven zelf toevoegen aan dit record. Daarvoor dient tarief soort 009 contract tarief gebruikt te worden. In combinatie met tarief soort 009 dient gegevens-element 3405 UZOVI-code altijd gevuld te worden.</p>	waarde	omschrijving	001	landelijk tarief (vast of maximum)	002	individueel sluittarief	003	individueel maximum tarief	004	vrij tarief	005	passanten tarief ¹	006	minimum tarief	007	spilwaarde	008	honorarium deel B-segment ²	009	contract tarief ³
waarde	omschrijving																					
001	landelijk tarief (vast of maximum)																					
002	individueel sluittarief																					
003	individueel maximum tarief																					
004	vrij tarief																					
005	passanten tarief ¹																					
006	minimum tarief																					
007	spilwaarde																					
008	honorarium deel B-segment ²																					
009	contract tarief ³																					
3413	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.																				
3414	datum einde	De datum einde geeft de eerste datum aan waarop de informatie in het record niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.																				
3415	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.																				

16. Recordtype 38 (DBC prestaties)

Het leveren van DBC zorg of het declareren van een DBC kan verbonden zijn aan specifieke landelijke voorwaarden. Per DBC prestatiecode zijn per periode deze voorwaarden in dit recordtype opgenomen. In dit record zijn de DBC declaratiecodes opgenomen zoals deze van toepassing zijn voor de GGZ en de DBC systematiek (cure).

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
3800	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
3801	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
3802	soort zorg	N4	M	7		⌘	10
3803	prestatiecodelijst	N3	M	10		⌘	20
3804	declaratiecode	AN6	M	16		⌘	50
3805	poortspecialisme	N4	M	20		⌘	30
3806	prestatiecode	AN12	M	32		⌘	40
3807	productgroep code	N7	C	39			
3808	volledige prestatiecode	AN1	M	40			
3809	kenmerk	AN..20	M	60			
3810	datum ingang	N8	M	68	D	⌘	6A
3811	datum einde	N8	C	76	D		
3812	aanspraak code	AN4	M	80			
3813	WBMV code	AN4	M	84			
3814	machtiging DBC prestatie	AN1	M	85			
3815	klinisch/ambulant	AN1	C	86			
3816	chronisch	AN1	M	87			
3817	duur chronisch	N3	C	90			

16.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3800	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "38".
3801	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
3802	soort zorg	Dit veld bepaald het soort zorg waar het in het record om gaat. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 0001 cure 0002 GGZ

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3803	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de combinatie van bovenstaande gegevens betrekking heeft.
3804	declaratiecode	In dit veld is de DBC declaratiecode opgenomen.
3805	poortspecialisme	In dit veld is het DBC poortspecialisme opgenomen. Het "poortspecialisme" geeft aan voor welk poortspecialisme de declaratiecode van toepassing is.
3806	prestatiecode	<p>De DBC prestatiecode bestaat uit 12 posities: voor de cure geldt dat de 12 posities een samenvoeging is van zorgtype (2 posities) zorgvraag (2 posities) diagnose (4 posities) en afgeleide behandeling (4 posities).</p> <p>Voor de GGZ geldt dat de 12 posities een samenvoeging is van zorgtype (3 posities) diagnose (3 posities) en productgroep code (6 posities).</p> <p>In het declaratieverkeer kunnen ook "onvolledige" DBC prestatiecodes voorkomen, waarbij een deel van de code middels [nullen] wordt afgeschermd. Onvolledige DBC cure prestatiecodes worden in dit recordtype niet opgenomen.</p>
3807	productgroep code	In dit veld is de DBC productgroep code opgenomen. Een productgroep is een groep met DBC's die wat betreft werklust en kosten ongeveer met elkaar overeenkomen. Productgroepen zijn specialisme specifiek.
3808	volledige prestatiecode	<p>De "indicatie volledige prestatiecode" geeft aan of de DBC prestatiecode volledig op de declaratie vermeldt moet worden. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="padding-left: 40px;">J de prestatiecode moet volledig vermeld worden</p> <p style="padding-left: 40px;">N de prestatiecode hoeft niet volledig vermeld worden</p> <p>Bij de waarde N wordt in de declaratie een afgeleide prestatiecode gepresenteerd. Hierbij is in het diagnosedeel van de prestatiecode de laatste één of twee posities vervangen door "0".</p>
3809	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.
3810	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
3811	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
3812	aanspraak code	Per DBC prestatie wordt middels de aanspraak code aangegeven of er aanspraak op basis van de Zorgverzekeringswet is. Indien er geen aanspraak is, bepaald de code op welke gronden de aanspraak is uitgesloten. De code is gebaseerd op de Aanspraakcodetabel van DBC-Onderhoud. Deze is opgenomen in recordtype 52.
3813	WBMV code	De "WBMV code" geeft aan de status aan van de DBC prestatie met betrekking tot de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. De code is gebaseerd op de WBMV-codetabel van DBC-Onderhoud. Deze is opgenomen in recordtype 51. Bij een GGZ DBC wordt dit veld gevuld met "0000".
3814	machtiging DBC prestatie	<p>Dit veld beschrijft per periode of op basis van de limitatieve lijst machtigingen van Zorgverzekeraars Nederland een machtiging noodzakelijk is. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="padding-left: 40px;">M voor deze prestatie is een machtiging noodzakelijk</p> <p style="padding-left: 40px;">N voor deze prestatie wordt geen machtiging gevraagd</p>

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3815	klinisch/ambulant	<p>Per GGZ prestatie is vastgesteld of het een klinische of ambulante prestatie betreft. Deze indicatie is in dit veld opgenomen. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p>waarde omschrijving</p> <p>K klinisch</p> <p>A ambulant</p>
3816	chronisch	<p>De "chronisch" geeft aan of een DBC prestatie door de NZa als chronisch getypeerd is. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p>waarde omschrijving</p> <p>J chronisch</p> <p>N niet chronisch</p>
3817	duur chronisch	<p>Indien in het vorige veld is aangegeven dat de DBC prestatie als chronisch getypeerd is, wordt in dit veld de duur opgenomen. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p>waarde Omschrijving</p> <p>000 niet chronische DBC (conform vorig veld)</p> <p>007 declaratie 7 dagen na opening</p> <p>030 declaratie 30 dagen na opening</p>

17. Recordtype 39 (DBC typering)

Een DBC prestatie is opgebouwd uit drie (GGZ) of vier (cure) componenten. Deze componenten typeren de DBC prestatie. In dit recordtype zijn de DBC prestatiecode-componenten opgenomen zoals deze van toepassing zijn voor de GGZ, en de DBC systematiek (cure).

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
3900	kenmerk record	N2	M	2		⚡	
3901	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
3902	soort zorg	N4	M	7		⚡	10
3903	specialisme	N4	M	11		⚡	20
3904	as code	AN1	M	12		⚡	30
3905	as omschrijving	AN..15	M	27			
3906	component code	AN..7	M	34		⚡	50
3907	component omschrijving kort	AN..30	C	64			
3908	component omschrijving lang	AN..250	C	314			
3909	type component	N1	M	315		⚡	40
3910	datum ingang	N8	M	323	D	⚡	6A
3911	datum einde	N8	C	331	D		
3912	kenmerk	AN..20	M	351			

17.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
3900	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "39".
3901	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
3902	soort zorg	Dit veld bepaald het soort zorg waar het in het record om gaat. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 0001 cure 0002 GGZ
3903	specialisme	In dit veld is het DBC poortspecialisme opgenomen. Het "specialisme" geeft aan voor welk poortspecialisme de componenten van toepassing zijn.

Nr.	Gegevens-element	Toelichting																		
3904	as code	<p>De assen per DBC zijn in dit veld gecodeerd. Dit veld bepaald welke as het in het record betreft.</p> <p>De mogelijke waarden van dit veld bij soort zorg "0001" (cure) zijn:</p> <table border="0"> <tr> <td>waarde</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>zorgtype</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>zorgvraag</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>diagnose</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>behandeling</td> </tr> </table> <p>Binnen de soort zorg 0001 (cure) is de waarde 4 (behandeling) vanaf 1 januari 2011 niet meer in gebruik.</p> <p>De mogelijke waarden van dit veld bij soort zorg "0002" (GGZ) zijn:</p> <table border="0"> <tr> <td>waarde</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>zorgtype</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>diagnose</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>productgroep</td> </tr> </table>	waarde	omschrijving	1	zorgtype	2	zorgvraag	3	diagnose	4	behandeling	waarde	omschrijving	1	zorgtype	2	diagnose	3	productgroep
waarde	omschrijving																			
1	zorgtype																			
2	zorgvraag																			
3	diagnose																			
4	behandeling																			
waarde	omschrijving																			
1	zorgtype																			
2	diagnose																			
3	productgroep																			
3905	as omschrijving	<p>In dit veld zijn de as omschrijvingen opgenomen, conform de code in voorgaand gegevens-element.</p> <p>Binnen de soort zorg "0001" (cure) wordt as omschrijving "behandeling" niet meer gebruikt vanaf 1-1-2011.</p>																		
3906	component code	<p>In dit veld zijn de componentcodes per soort as conform de DBC-systematiek opgenomen.</p>																		
3907	component omschrijving kort	<p>Voor iedere component code bestaat een korte omschrijving. De korte omschrijving van de component is in dit veld opgenomen.</p>																		
3908	component omschrijving lang	<p>Voor iedere component code bestaat een lange omschrijving. De lange omschrijving van de component is in dit veld opgenomen.</p>																		
3909	type component	<p>Wanneer de as code (element 3904) gelijk is aan 2 (zorgvraag) of 3 (diagnose): Het type component dat ingevuld is in beide gegevens-elementen</p> <p>De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <table border="0"> <tr> <td>waarde</td> <td>Omschrijving</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>niet van toepassing</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ICD10 classificatie</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>typeringslijst</td> </tr> </table>	waarde	Omschrijving	0	niet van toepassing	1	ICD10 classificatie	2	typeringslijst										
waarde	Omschrijving																			
0	niet van toepassing																			
1	ICD10 classificatie																			
2	typeringslijst																			
3910	datum ingang	<p>De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.</p>																		
3911	datum einde	<p>De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.</p>																		
3912	kenmerk	<p>Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.</p>																		

18. Recordtype 40 (extra kenmerken verrichtingen en declaratiecodes)

Dit record biedt de mogelijkheid om één of meer extra kenmerken bij verrichtingen en declaratiecodes, zoals vermeld in recordtype 30, te registreren.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
4000	kenmerk record	N2	M	2		☛	
4001	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
4002	soort zorg	N4	M	7		☛	10
4003	prestatiecodelijst	N3	M	10		☛	20
4004	verrichting-/declaratiecode	AN..6	M	16		☛	30
4005	extra kenmerk	N2	M	18		☛	4A
4006	datum ingang	N8	M	26	D	☛	5A
4007	datum einde	N8	C	34	D		

18.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
4000	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "40".
4001	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
4002	soort zorg	Dit veld bepaald het soort zorg waar het in het record om gaat. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 0001 cure 0002 GGZ
4003	prestatiecodelijst	Met dit gegevens-element wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de verrichting- of declaratiecode betrekking heeft.
4004	verrichting-/declaratiecode	Dit gegevens-element bevat de verrichtingcode/declaratiecode zoals vermeld in recordtype 30.
4005	extra kenmerk	In dit gegevens-element staat het extra kenmerk vermeld. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 01 valt binnen de werkingssfeer van de AWBZ 02 valt onder beleidsregel innovatie

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
4006	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
4007	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.

19. Recordtype 51 (WBMV codes)

In dit record zijn de verschillende WBMV codes vermeld zoals door het CVZ en VWS worden vastgesteld.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
5100	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
5101	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
5102	WBMV code	AN4	M	7		⌨	10
5103	omschrijving	AN..50	M	57			
5104	datum ingang	N8	M	65	D	⌨	2A
5105	datum einde	N8	C	73	D		
5106	kenmerk	AN..20	M	93			

19.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
5100	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "51".
5101	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
5102	WBMV code	In dit veld is de WBMV code opgenomen.
5103	omschrijving	Dit veld geeft de omschrijving van de WBMV code die in het vorige gegevens-element werd genoemd.
5104	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
5105	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
5106	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

20. Recordtype 52 (aanspraak codes)

In dit record zijn de verschillende aanspraak codes vermeld zoals door het CVZ zijn vastgesteld. Omdat de aanspraakcodes van CVZ alleen uitsluiting van aanspraak of aanspraak onder voorwaarden betreft, heeft Vektis een code voor aanspraak conform Zorgverzekeringswet aan de tabel toegevoegd.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
5200	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
5201	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
5202	aanspraak code	AN4	M	7		⌨	10
5203	omschrijving	AN..50	M	57			
5204	datum ingang	N8	M	65	D	⌨	2A
5205	datum einde	N8	C	73	D		
5206	kleurcode	AN1	C	74			
5207	kenmerk	AN..20	M	94			

20.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
5200	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "52".
5201	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
5202	aanspraak code	In dit veld is de aanspraak code opgenomen.
5203	omschrijving	Dit veld geeft de omschrijving van de aanspraak code die in het vorige gegevens-element werd genoemd.
5204	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is. Indien dit voor "oude" codes onbekend is, dan wordt hiervoor de datum "20050101" aangehouden (ingangsdatum DBC systematiek).
5205	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.

Nr.	Gegevens-element	Toelichting								
5206	kleurcode	<p>De aanspraak codes zijn gelabeld met drie kleuren. De kleurcode per aanspraakcode is in dit veld opgenomen.</p> <p>De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="671 443 762 472">waarde</th> <th data-bbox="783 443 935 472">omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="735 481 754 510">G</td> <td data-bbox="783 481 1305 510">groen (aanspraak conform Zorgverzekeringswet)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 519 754 548">O</td> <td data-bbox="783 519 1374 584">oranje (aanspraak conform Zorgverzekeringswet onder voorwaarden)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="735 593 754 622">R</td> <td data-bbox="783 593 1353 622">rood (geen aanspraak conform Zorgverzekeringswet)</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	G	groen (aanspraak conform Zorgverzekeringswet)	O	oranje (aanspraak conform Zorgverzekeringswet onder voorwaarden)	R	rood (geen aanspraak conform Zorgverzekeringswet)
waarde	omschrijving									
G	groen (aanspraak conform Zorgverzekeringswet)									
O	oranje (aanspraak conform Zorgverzekeringswet onder voorwaarden)									
R	rood (geen aanspraak conform Zorgverzekeringswet)									
5207	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.								

21. Recordtype 60 (zorgproduct omschrijvingen)

Per de invoering van de nieuwe DBC-systematiek (project DOT) worden in dit record de omschrijvingen van DBC zorgproducten vermeldt zoals door DBC-Onderhoud is vastgesteld.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6000	kenmerk record	N2	M	2		☛	
6001	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6002	zorgproduct code	AN9	M	12		☛	10
6003	zorgproduct Latijnse omschrijving	AN..200	M	212			
6004	zorgproduct consumenten omschrijving	AN..200	M	412			
6005	zorgproductgroep code	AN..6	M	418			
6006	datum ingang	N8	M	426	D	☛	2A
6007	datum einde	N8	C	434	D		
6008	kenmerk	AN..20	M	454			

21.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6000	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "60".
6001	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6002	zorgproduct code	Dit is een uniek nummer van een zorgproduct. Het zorgproductnummer is opgebouwd uit een zorgproductgroepcode (6 posities) aan één geschakeld met het zorgproduct binnen de groep (3 posities).
6003	zorgproduct Latijnse omschrijving	In dit veld zijn de Latijnse omschrijvingen van het zorgproduct opgenomen, conform de code in voorgaand gegevens-element.
6004	zorgproduct consumenten omschrijving	In dit veld zijn de consumenten omschrijvingen van het zorgproduct opgenomen, conform de code in het gegevens-element "zorgproduct code".
6005	zorgproductgroep code	Dit veld bevat de code van de zorgproductgroepcode waartoe het zorgproduct behoort.
6006	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6007	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
6008	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

22. Recordtype 61 (zorgproduct declaratiecodes)

Per de invoering van de nieuwe DBC-systematiek (project DOT) worden in dit record alle DBC zorgproducten opgenomen, die vanuit de grouper kunnen worden aangeleverd. In verband met het beter kunnen bijhouden van tijdlijnen wordt één declaratiecode per record opgenomen.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6100	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
6101	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6102	prestatiecodelijst	N3	M	6		⌘	10
6103	zorgproduct code	AN9	M	15		⌘	20
6104	declaratiecode	AN..6	M	21		⌘	30
6105	indicatie verzekerde zorg	AN1	M	22		⌘	
6106	datum ingang	N8	M	30	D	⌘	4A
6107	datum einde	N8	C	38	D		
6108	kenmerk	AN..20	M	58			

22.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting						
6100	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "61".						
6101	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).						
6102	prestatiecodelijst	Met dit veld wordt aangeduid op welke prestatiecodelijst de declaratiecode betrekking heeft.						
6103	zorgproduct code	Dit is een uniek nummer van een zorgproduct. Het zorgproductnummer is opgebouwd uit een zorgproductgroepcode (6 posities) aan één geschakeld met het zorgproduct binnen de groep (3 posities).						
6104	declaratiecode	Dit veld bevat de declaratiecode voor het zorgproduct. De declaratiecode is bepalend voor het tarief en de aanspraak op basis van de Zorgverzekeringswet.						
6105	indicatie verzekerde zorg	Dit veld geeft aan of er sprake is van zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. De mogelijke waarden van dit veld zijn: <table border="0"> <tr> <td>waarde</td> <td>omschrijving</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>N</td> <td>Nee</td> </tr> </table>	waarde	omschrijving	J	Ja	N	Nee
waarde	omschrijving							
J	Ja							
N	Nee							

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6106	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
6107	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
6108	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

23. Recordtype 62 (zorgproduct WBMV)

Per zorgproduct kunnen één of meerdere WBMV-vergunningen van toepassing zijn. Per de invoering van de nieuwe DBC-systematiek (project DOT) worden met dit recordtype de belangrijkste WBMV-vergunning per zorgproduct bepaald.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6200	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
6201	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6202	zorgproduct code	AN9	M	12		⌨	10
6203	WBMV code	AN4	M	16		⌨	20
6204	datum ingang	N8	M	24	D	⌨	3A
6205	datum einde	N8	C	32	D		
6206	kenmerk	AN..20	M	52			

23.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6200	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "62".
6201	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6202	zorgproduct code	Dit is een uniek nummer van een zorgproduct. Het zorgproductnummer is opgebouwd uit een zorgproductgroepcode (6 posities) aan één geschakeld met het zorgproduct binnen de groep (3 posities).
6203	WBMV code	Indien voor het zorgproduct een WBMV-vergunning noodzakelijk is, staat hier de belangrijkste vergunning. De code is gebaseerd op de WBMV-codetabel van DBC-Onderhoud. Deze is opgenomen in recordtype 51.
6204	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
6205	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
6206	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

24. Recordtype 63 (zorgproduct groepen)

Per de invoering van de nieuwe DBC-systematiek (project DOT) worden in dit record van alle DBC zorgproductgroepen de zorgproductgroep codes en zorgproductgroep omschrijvingen opgenomen.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6300	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
6301	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6302	zorgproductgroep code	AN..6	M	9		⌘	10
6303	zorgproductgroep omschrijving	AN..200	M	209			
6304	datum ingang	N8	M	217	D	⌘	2A
6305	datum einde	N8	C	225	D		
6306	kenmerk	AN..20	M	245			

24.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6300	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "63".
6301	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6302	zorgproductgroep code	Dit veld bevat de code van de zorgproductgroepcode, waartoe het zorgproduct behoort.
6303	zorgproductgroep omschrijving	In dit veld zijn de zorgproductgroep omschrijvingen opgenomen, conform de code in voorgaand gegevens-element.
6304	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, geldig is.
6305	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
6306	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

25. Recordtype 64 (diagnose combinaties)

Per de invoering van de nieuwe DBC-systematiek (project DOT) worden in dit recordtype de diagnose combinaties beschreven die niet als parallelle DBC's mogen voorkomen. Ofschoon nog niet bekend is of elkaar uitsluitende diagnoses zullen voorkomen, is evengoed besloten dit recordtype in te richten.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6400	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
6401	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6402	specialisme	N4	M	7		⌨	10
6403	diagnose DBC1	AN..7	M	14		⌨	20
6404	type diagnose DBC1	N1	M	15		⌨	30
6405	diagnose DBC2	AN..7	M	22		⌨	40
6406	type diagnose DBC2	N1	M	23		⌨	50
6407	datum ingang	N8	M	31	D	⌨	6A
6408	datum einde	N8	C	39	D		
6409	kenmerk	AN..20	M	59			

25.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6400	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "64".
6401	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6402	specialisme	In dit veld is het specialisme opgenomen. Het specialisme geeft aan voor welk specialisme de diagnose van toepassing is.
6403	diagnose DBC1	Typerende diagnose van de eerste DBC.
6404	type diagnose DBC1	Het type diagnose dat ingevuld is in gegevens-element 6403 – diagnose DBC1. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 1 ICD10 classificatie 2 Typeringslijst
6405	diagnose DBC2	Typerende diagnose van de tweede DBC

Nr.	Gegevens-element	Toelichting						
6406	type diagnose DBC2	<p>Het type diagnose dat ingevuld is in gegevens-element 6405 – diagnose DBC2.</p> <p>De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="671 409 762 434">waarde</th> <th data-bbox="783 409 935 434">omschrijving</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="743 448 754 472">1</td> <td data-bbox="783 448 983 472">ICD10 classificatie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 486 754 510">2</td> <td data-bbox="783 486 927 510">Typeringslijst</td> </tr> </tbody> </table>	waarde	omschrijving	1	ICD10 classificatie	2	Typeringslijst
waarde	omschrijving							
1	ICD10 classificatie							
2	Typeringslijst							
6407	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, geldig is.						
6408	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.						
6409	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.						

26. Recordtype 65 (zorgactiviteiten)

Per de invoering van de nieuwe DBC-systematiek (project DOT) worden in dit recordtype de zorgactiviteiten opgenomen. Een aantal zorgactiviteiten vallen onder de WBMV, en diverse zorgactiviteiten mogen als add-on worden gedeclareerd. Deze bepalingen zijn in dit record opgenomen. Tevens wordt bepaald hoe medicatie gedeclareerd dient te worden.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6500	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
6501	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6502	zorgactiviteit code	AN..10	M	13		⌨	10
6503	zorgactiviteit omschrijving	AN..200	M	213			
6504	zorgprofielklasse code	N..2	M	215			
6505	zorgprofielklasse omschrijving	AN..200	M	415			
6506	WBMV code	AN4	C	419			
6507	eenheid toediening	AN..2	C	421			
6508	aantal eenheden	AN..7	C	428			
6509	aanspraak code	AN4	C	432			
6510	add-on	AN1	C	433			
6511	datum ingang	N8	M	441	D	⌨	2A
6512	datum einde	N8	C	449	D		
6513	kenmerk	AN..20	M	469			

26.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6500	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "65".
6501	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6502	zorgactiviteit code	Met dit veld worden de zorgactiviteit codes benoemd.
6503	zorgactiviteit omschrijving	In dit veld zijn de omschrijvingen van de zorgactiviteit opgenomen, conform de code in voorgaand gegevens-element.
6504	zorgprofielklasse code	Zorgactiviteiten zijn gecodeerd geclusterd naar klassen. In dit veld zijn de codes per clustering (hoofdindeling) opgenomen.
6505	zorgprofielklasse omschrijving	In dit veld zijn de omschrijvingen van de zorgprofielklasse opgenomen, conform de code in voorgaand gegevens-element.
6506	WBMV code	Dit veld bevat de WBMV code voor de betreffende WBMV erkenning. De soorten WBMV codes met omschrijvingen zijn opgenomen in recordtype 51.

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6507	eenheid toediening	<p>Indien de zorgactiviteit een medicament betreft is in dit veld de eenheid van toediening opgenomen. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="text-align: center;">E Eenheid</p> <p style="text-align: center;">G gram</p> <p style="text-align: center;">MG milligram</p> <p style="text-align: center;">MB megabecquerel</p>
6508	aantal eenheden	<p>Met dit gegevens-element wordt het aantal toegediende eenheden per declarabele prestatie bepaald. Het betreft het aantal eenheden op basis waarvan het tarief van de declarabele prestatie wordt gebaseerd.</p> <p>Bij Dure en Wees geneesmiddelen wordt dit als volgt toegepast: Om het aantal declarabele prestaties voor een toediening van een duur geneesmiddel te bepalen, dient de toegediende hoeveelheid te worden gedeeld door het aantal toegediende eenheden per declarabele prestatie gemeten in eenheden van gegevens-element 6507.</p> <p>Het formaat van het gegeven is AN..7, met daarin maximaal drie decimalen (voorafgaande door een komma).</p>
6509	aanspraak code	<p>Per zorgactiviteit wordt middels de aanspraak code aangegeven of er aanspraak op basis van de Zorgverzekeringswet is. Indien er geen aanspraak is, bepaald de code op welke gronden de aanspraak is uitgesloten. De code is gebaseerd op de Aanspraakcodetabel van DBC-Onderhoud. Deze is opgenomen in recordtype 52.</p>
6510	add-on	<p>Met dit veld wordt bepaald of een zorgactiviteit als add-on gedeclareerd mag worden. De mogelijke waarden van dit veld zijn:</p> <p style="text-align: center;">waarde omschrijving</p> <p style="text-align: center;">J Ja, declaratie als add-on is toegestaan</p> <p style="text-align: center;">N nee, declaratie als add-on is niet toegestaan</p>
6511	datum ingang	<p>De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.</p>
6512	datum einde	<p>De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.</p>
6513	kenmerk	<p>Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.</p>

27. Recordtype 66 (limitatieve lijst machtigingen)

Met dit recordtype wordt de inhoud van de limitatieve lijst machtigingen gecommuniceerd.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6600	kenmerk record	N2	M	2		⌘	
6601	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6602	DBC poortspecialisme	N4	M	7		⌘	10
6603	diagnose code	AN..7	M	14		⌘	30
6604	soort diagnose	N1	M	15		⌘	20
6605	zorgactiviteit code	AN..10	M	25		⌘	40
6606	aanspraak code	AN4	M	29		⌘	50
6607	zorgproduct code	AN9	M	38		⌘	60
6608	datum ingang	N8	M	46	D	⌘	7A
6609	datum einde	N8	C	54	D		
6610	kenmerk	AN..20	M	74			

27.1 Toelichting per gegevens-element

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6600	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "66".
6601	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6602	DBC poortspecialisme	Met dit veld wordt de specialismecode van het specialisme van de DBC genoemd.
6603	diagnose code	De diagnosecode, zoals deze kan worden getypeerd binnen een bepaald specialisme.
6604	soort diagnose	Identificatie van het codestelsel waarmee de diagnose gecodeerd wordt. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 1 ICD-10 2 DBC typeringslijst
6605	zorgactiviteit code	Met dit veld worden de zorgactiviteit codes benoemd.

Nr.	Gegevens-element	Toelichting
6606	aanspraak code	Met de limitatieve lijst machtigingen bepaalt Zorgverzekeraars Nederland of bij een specifieke combinatie van diagnose en zorgactiviteit een machtiging voor het zorgproduct vereist is. De inhoud van de limitatieve lijst machtigingen wordt door DBC-Onderhoud gecommuniceerd. De aanspraak code is gebaseerd op de Aanspraakcodetabel van DBC-Onderhoud. Deze is opgenomen in recordtype 52.
6607	zorgproduct code	Dit is een uniek nummer van een zorgproduct. Het zorgproductnummer is opgebouwd uit een zorgproductgroepcode (6 posities) aan één geschakeld met het zorgproduct binnen de groep (3 posities).
6608	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
6609	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
6610	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

28. Recordtype 67 (diagnoses)

Met dit recordtype worden de actuele diagnoses uit de DBC-systematiek (DOT) gecommuniceerd.

Nr.	Gegevenselement	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
6700	kenmerk record	N2	M	2		⌨	
6701	mutatiecode (filter)	AN1	M	3			
6702	DBC poortspecialisme	N4	M	7		⌨	10
6703	diagnose code	AN..7	M	14		⌨	30
6704	soort diagnose	N1	M	15		⌨	20
6705	diagnose omschrijving	AN..30	M	45			
6706	datum ingang	N8	M	53	D	⌨	4A
6707	datum einde	N8	C	61	D		
6708	kenmerk	AN..20	M	81			

28.1 Toelichting per gegevenselement

Nr.	Gegevenselement	Toelichting
6700	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "67".
6701	mutatiecode (filter)	De "mutatiecode (filter)" geeft aan of dit record ook voorkwam in de voorgaande productierun (N = nieuw, W = gewijzigd, O = ongewijzigd, V = vervallen (c.q. niet meer van toepassing), H = historie). Voor het actuele totaalbeeld moeten de vervallen records buiten beschouwing blijven. Een vervallen record wordt slechts eenmaal uitgeleverd, conform de voorgaande uitlevering (behoudens de mutatiecode).
6702	DBC poortspecialisme	Met dit veld wordt de specialismecode van het specialisme van de DBC genoemd.
6703	diagnose code	De diagnosecode, zoals deze kan worden getypeerd binnen een bepaald specialisme.
6704	soort diagnose	Identificatie van het codestelsel waarmee de diagnose gecodeerd wordt. De mogelijke waarden van dit veld zijn: waarde omschrijving 1 ICD-10 2 DBC typeringslijst
6705	diagnose omschrijving	In dit veld zijn korte omschrijving van de diagnose opgenomen, conform de code in voorgaand gegevenselement.
6706	datum ingang	De datum ingang geeft aan vanaf welke datum de combinatie van gegevens zoals gepresenteerd in het record geldig is.
6707	datum einde	De datum einde is de eerste datum waarop de combinatie van gegevens, zoals gepresenteerd in het record, niet meer geldig is. Als de datum einde niet is ingevuld [nullen] dan zijn de gegevens geldig tot op heden.
6708	kenmerk	Geeft de partij, datum of document weer die als bron heeft gediend.

29. Recordtype 99 (sluitrecord)

Het sluitrecord dient als referentietabel voor het aantal uitgeleverde records per recordtype in een bestand. Per recordtype wordt aangegeven hoeveel regels er van dat recordtype in het bestand aanwezig zijn. Het laatste gegevenselement geeft een totaal van alle aanwezige recordtypen.

Nr.	Gegevens-element	Format, lengte	Conditie	Eindpositie	Vorm	Key	Sortering
9901	kenmerk record	N2	M	2		←	
9902	aantal recordtype 00	N..7	M	9			
9903	aantal recordtype 11	N..7	M	16			
9904	aantal recordtype 12	N..7	M	23			
9905	aantal recordtype 13	N..7	M	30			
9906	aantal recordtype 14	N..7	M	37			
9907	aantal recordtype 15	N..7	M	44			
9908	aantal recordtype 21	N..7	M	51			
9909	aantal recordtype 22	N..7	M	58			
9910	aantal recordtype 24	N..7	M	65			
9911	aantal recordtype 30	N..7	M	72			
9912	aantal recordtype 32	N..7	M	79			
9913	aantal recordtype 33	N..7	M	86			
9914	aantal recordtype 34	N..7	M	93			
9915	aantal recordtype 38	N..7	M	100			
9916	aantal recordtype 39	N..7	M	107			
9917	aantal recordtype 40	N..7	M	114			
9918	aantal recordtype 51	N..7	M	121			
9919	aantal recordtype 52	N..7	M	128			
9920	aantal recordtype 60	N..7	M	135			
9921	aantal recordtype 61	N..7	M	142			
9922	aantal recordtype 62	N..7	M	149			
9923	aantal recordtype 63	N..7	M	156			
9924	aantal recordtype 64	N..7	M	163			
9925	aantal recordtype 65	N..7	M	170			
9926	aantal recordtype 66	N..7	M	177			
9927	aantal recordtype 67	N..7	M	184			
9928	aantal records totaal	N..7	M	191			

29.1 Toelichting per gegevenselement

Nr.	Gegevenselement	Toelichting
9901	kenmerk record	Het "kenmerk record" geeft aan welk recordtype het in deze regel betreft. Het kenmerk record heeft in dit recordtype de waarde "99".
9902	aantal recordtype 00	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 00
9903	aantal recordtype 11	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 11
9904	aantal recordtype 12	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 12
9905	aantal recordtype 13	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 13
9906	aantal recordtype 14	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 14
9907	aantal recordtype 15	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 15
9908	aantal recordtype 21	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 21
9909	aantal recordtype 22	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 22
9910	aantal recordtype 24	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 24
9911	aantal recordtype 30	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 30
9912	aantal recordtype 32	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 32
9913	aantal recordtype 33	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 33
9914	aantal recordtype 34	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 34
9915	aantal recordtype 38	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 38
9916	aantal recordtype 39	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 39
9917	aantal recordtype 40	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 40
9918	aantal recordtype 51	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 51
9919	aantal recordtype 52	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 52
9920	aantal recordtype 60	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 60
9921	aantal recordtype 61	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 61
9922	aantal recordtype 62	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 62
9923	aantal recordtype 63	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 63
9924	aantal recordtype 64	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 64
9925	aantal recordtype 65	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 65
9926	aantal recordtype 66	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 66
9927	aantal recordtype 67	Dit veld beschrijft het aantal voorkomende records van het recordtype 67
9928	aantal records totaal	Het "aantal records totaal" geeft het aantal regels aan voor het gehele bestand (inclusief voorloop- en sluitrecord).